Kratek pregled dovoljenih zdravil za uporabo pri preprečevanju varoze

učinkovina	zdravilo	oblika	pakiranje	mesto aplikacije	trajanje zdravljenja
timol	**THYMOVAR**	trakovi	2x 5 trakov	nad plodiščne sate	6-8 tednov
timol	**APILIFE VAR**	trakovi	2 trakova v vrečki	nad plodiščne sate	28 dni
mravljinčna kislina	**FORMIVAR**	60% ali 85 % raztopina	1 liter	med ali nad plodiščne sate	hlapilnik 7 - 14 dni, šok 1 dan
mravljinčna kislina	**MAQS**	gel v trakovih	20 trakov	nad plodiščne sate	7 dni, deluje še 3 tedne
mravljinčna kislina	**APIFOR 60**	60 % raztopina	1 liter 5 litrov	nad plodiščne sate	hlapilnik 7 - 14 dni, šok 1 dan
oksalna kislina	**OXUVAR**	5,7 % raztopina	275 g, 1000 g	pokapanje, pršenje	enkratno
oksalna kislina	**API BIOXAL**	dihidrat	35 g, 350 g	pokapanje, sublimacija	enkratno
oksalna in mravljinčna kislina	**VARROMED**	raztopina	555 ml	pokapanje med ulice	3-5x
flumetrin	**BAYVAROL**	trakovi	1 x 4 trakovi	med plodiščne sate	42 dni
flumetrin	**POLYVAR**	trakovi	10 trakov	na žrelo	2 do 4 mes.
amitraz	**APIVAR**	trakovi	10 trakov	med sate	42 dni
amitraz	**VARIDOL**	tekočina in lističi	5 ml	dimljenje, med 1. sat in steno	uporaba po 1.10., ponovitev po potrebi

kumafos	**CHECKMITE**	trakovi	10 trakov	med sate	42 dni